



DIVISIÓN MÁQUINAS

2026



MÁQUINAS PARA CADA ETAPA DEL TALLER.

Equipamiento para mantenimiento,
recarga y prueba de extintores.

35

EQUIPOS Y ACCESORIOS

7 familias de productos

CATÁLOGO INDUSTRIAL



WEB

WWW.VALEXTIN.COM

WHATSAPP

+51 969363596

COTIZACIONES

COTIZACIONES@VALEXTIN.COM

Encuentre su equipo

Seleccione por proceso y consulte el modelo en la página indicada.

01 Estaciones de trabajo

Mantenimiento y recarga en un solo puesto.

MES-1	Mesa de trabajo para extintores
MES-2	Estación multifuncional básica
MT1-1	Estación multifuncional compacta
MT2-1	Estación multifuncional
MT3-1	Estación de servicio en campo

4

5

6

7

8

02 Recuperación y recarga de PQS

Succión, trasvase y llenado al vacío.

SV1-1	Trasvasadora de PQS inoxidable	9
SV1-1.1	Trasvasadora de PQS de una tolva	10
SV2-1	Trasvasadora de PQS de doble tolva	11
SV3-1	Trasvasadora de PQS de triple tolva	12
SV4-1	Trasvasadora para extintores rodantes	13
PS-001	Panel de succión y llenado al vacío	14

03 Transferencia de CO2

Equipos para recarga y manejo de cilindros.

BTCO2-1	Estación para recarga de CO2
BTCO2-1.1	Bomba de transferencia de CO2
BTCO2-2	Bomba compacta de CO2
CINV-1	Caballote inversor de cilindros

15

16

17

18

04 Pruebas y secado

Ensayo, verificación y acondicionamiento.

PHAB-1	Prueba hidrostática de alta y baja p...	19
PHABD-1	Prueba con expansión volumétrica	20
P.H.	Bomba neumática para prueba hidrostá...	21
PHB-1	Prueba hidrostática de baja presión	22
PHM-1	Prueba hidrostática de mangueras	23
ADP-01	Adaptador universal de baja presión	24
PCON-1	Probador de conductividad	25
SEC-1	Secadora de cilindros	26

Encuentre su equipo

Seleccione por proceso y consulte el modelo en la página indicada.

05 Carga de cartuchos

Carga, sujeción, pesaje y hermeticidad.

MESC-01	Mesa para recarga de cartuchos
SCI-1	Sistema de carga de cartuchos
BLK-2	Bloque dual para carga de cartuchos
PCA-1	Prensa neumática para cartuchos

27
28
29
30

06 Sujeción y presurización

Equipamiento complementario para el taller.

PNB-1	Prensa neumática de banda	31
PNM-1	Prensa neumática de mesa	32
PMG-1	Prensadora de mangueras hidráulicas	33
PIZ-1	Pinza universal de presurización	34
REG-1	Regulador de nitrógeno	35

07 Evaluación y capacitación

Pruebas de PQS y entrenamiento práctico.

HMF-1	Horno mufla para PQS
PF-1	Puffer para evaluación de PQS
BAN-1	Simulador de fuego

36
37
38

UNA SELECCIÓN MÁS CLARA

Cada equipo presenta su aplicación, fotografía y tres características destacadas. Consulte la ficha técnica para dimensiones, requisitos y configuración completa.

01



MES-1

Mesa de trabajo para extintores

Organiza las tareas de mantenimiento y desmontaje de válvulas en una mesa con prensa, espacios para herramientas y líneas de aire y nitrógeno.

- Prensa de sujeción integrada
- Cajas organizadoras
- Base con ruedas

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

01



MES-2

Estación multifuncional básica

Integra recuperación, filtrado, trasvase y recarga de polvo químico seco para concentrar las operaciones del taller en un solo puesto.

- Sistema de pesaje
- Tolva de acero inoxidable
- Control de presión

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

01



MT1-1

Estación multifuncional compacta

Reúne mantenimiento, recarga y presurización de extintores. Su configuración permite trabajar en talleres fijos o unidades móviles tipo minivan.

- Bandeja desplegable
- Trasvase de PQS
- Prueba de conductividad

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

01



MT2-1

Estación multifuncional

Estación para mantenimiento, recarga y pruebas de extintores, preparada para servicio en campo o instalaciones fijas.

- Balanza digital
- Jaula para prueba hidrostática
- Sistema de secado

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

01



MT3-1

Estación de servicio en campo

Concentra operaciones de mantenimiento y recarga en una estación que puede instalarse en furgoneta o utilizarse dentro del taller.

- Transferencia de CO2 y PQS
- Prensa neumática
- Tolva de 75 kg

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

02



SV1-1

Trasvasadora de PQS inoxidable

Recupera y trasvasa polvo químico seco mediante succión y llenado al vacío. Integra descarga, recuperación y succión en un equipo móvil de una tolva.

- Acero inoxidable pulido
- Succión por lanza y tolva
- Sistema de fluidización

No incluye pinza ni balanza.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

02



SV1-1.1

Trasvasadora de PQS de una tolva

Equipo de llenado al vacío para recuperar PQS y recargar extintores. Su sistema cerrado ayuda a reducir la pérdida de partículas durante el proceso.

- Filtro de 5 micras
- Descarga y recuperación
- Ruedas de alto tránsito

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

02



SV2-1

Trasvasadora de PQS de doble tolva

Integra descarga, recuperación y succión de PQS con dos tolvas que permiten realizar recargas simultáneas en el taller.

- 2 tolvas de 75 kg cada una
- Llenado al vacío
- Estructura inoxidable

No incluye pinza para descarga.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

02



SV3-1

Trasvasadora de PQS de triple tolva

Configuración de tres tolvas para operaciones de trasvase y recarga simultánea de PQS, con succión directa mediante lanza.

- 3 tolvas de 75 kg cada una
- Descarga y recuperación
- Estructura inoxidable

No incluye pinza para descarga.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

02

**SV4-1**

Trasvasadora para extintores rodantes

Recupera y trasvasa PQS de extintores portátiles y sobre ruedas. Combina extracción oscilante y llenado al vacío en una estructura móvil.

- Para portátiles y rodantes
- Accionamiento neumático
- Sistema oscilante de extracción

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

02



PS-001

Panel de succión y llenado al vacío

Panel compacto para recargar extintores con PQS desde su envase original, evitando trasvases intermedios y reduciendo la dispersión de polvo.

- Diseño portátil
- Sistema neumático
- Para taller y unidades móviles

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.



BTC02-1

Estación para recarga de CO2

Reúne transferencia de CO2, control de peso y verificación de conductividad en una estación móvil para mantenimiento de extintores.

- Plataforma de pesaje de 50 kg
- Probador de conductividad
- Estructura inoxidable

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

03



BTCO2-1.1

Bomba de transferencia de CO2

Bomba neumática de doble etapa para el trasiego de CO2 durante la recarga de extintores. Su base permite instalarla en pared.

- Sistema de doble etapa
- Montaje mural
- Control de presión de entrada y salida

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

03



BTCO2-2

Bomba compacta de CO2

Transfiere CO₂ líquido desde el cilindro de suministro hacia extintores portátiles mediante accionamiento con aire comprimido.

- Accionamiento neumático
- Base mural inoxidable
- Manómetro de alta presión

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

03



CINV-1

Caballote inversor de cilindros

Soporte para voltear o invertir cilindros sin tubo sifón. Su estructura tubular y base móvil facilitan la ubicación del conjunto en el área de trabajo.

- Para cilindros sin sifón
- Estructura tubular de acero
- Ruedas de poliuretano

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

04



PHAB-1

Prueba hidrostática de alta y baja presión

Equipo para ensayos hidrostáticos en cilindros de extintores, con panel de control que permite supervisar la presión y el circuito de agua.

- **Jaula de seguridad**
- **Control mediante manómetros**
- **Adaptadores de conexión**

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

04



PHABD-1

Prueba con expansión volumétrica

Realiza ensayos hidrostáticos de cilindros mediante expansión volumétrica. Incorpora elementos de sujeción e izaje para manipular el cilindro.

- Bureta graduada
- Tacle eléctrico
- Instrumentación de presión

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

04



P.H.

Bomba neumática para prueba hidrostática

Bomba para pruebas de alta y baja presión por el método de resistencia a presión. Incorpora depósito de líquido con retorno y base de anclaje mural.

- Accionamiento neumático
- Depósito de líquido con retorno
- Base de acero inoxidable

Modelo en ficha: P.H. | Referencia de archivo: PHABP-1.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

04



PHB-1

Prueba hidrostática de baja presión

Verifica cilindros de baja presión mediante inyección de agua con bomba manual. Su diseño compacto integra control del ensayo y protección del cilindro.

- Bomba manual
- Jaula de seguridad
- Panel con válvulas y manómetros

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

04



PHM-1

Prueba hidrostática de mangueras

Equipo para ensayar mangueras contra incendios de distintas medidas. El manifold de cuatro salidas organiza los circuitos de prueba.

- 4 salidas de prueba
- Parada de emergencia
- Línea de seguridad antilátigo

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

04



ADP-01

Adaptador universal de baja presión

Facilita la conexión para pruebas hidrostáticas y de hermeticidad en extintores de PQS. Compatible con la mayoría de sus roscas, según la ficha.

- Adaptador de poliuretano
- Cuerpo y palanca inoxidable
- Ajuste antideslizante

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

04



PCON-1

Probador de conductividad

Verifica la conductividad eléctrica de mangueras para CO2 mediante terminales de prueba y un piloto indicador.

- Terminales con aislamiento
- Piloto de verificación
- Caja metálica de protección

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

04



SEC-1

Secadora de cilindros

Elimina humedad de los cilindros después de la prueba hidrostática mediante calentamiento y circulación de aire.

- 6 ductos para portátiles
- 1 ducto para rodantes
- Panel con pirómetro

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

05



MESC-01

Mesa para recarga de cartuchos

Puesto de trabajo para recarga de cartuchos de extintores con botella externa. Integra bloque de carga, sujeción neumática y control de peso.

- Carga de CO2 y nitrógeno
- Dispositivo antifugas
- Balanza gramera

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

05



SCI-1

Sistema de carga de cartuchos

Integra carga, sujeción, pesaje y verificación de hermeticidad de cartuchos impulsores para extintores y sistemas fijos.

- Bloque con protector antifugas
- Tina con baño maría temperado
- Balanza digital gramera

Referencia SCI-1 según nombre del archivo fuente.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

05



BLK-2

Bloque dual para carga de cartuchos


Conjunto de dos bloques para cargar cartuchos de CO₂ y nitrógeno, fabricado en acero inoxidable y preparado para anclaje.

- Carga dual de CO₂ y N₂
- Tope con seguro regulable
- Válvula de alivio

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

05



PCA-1

Prensa neumática para cartuchos

Sujeta cartuchos de CO2 durante el retiro de sellos. La base de anclaje y el sistema neumático facilitan el trabajo de mantenimiento.

- Sujeción neumática
- Tope con seguro regulable
- Construcción inoxidable

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

06



PNB-1

Prensa neumática de banda

Sujeta cilindros durante el montaje y desmontaje de válvulas mediante una faja industrial y una base de apoyo regulable.

- Faja antideslizante
- Base regulable en altura
- Activación por botón

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

06



PNM-1

Prensa neumática de mesa

Equipo de sujeción de extintores para montaje y desmontaje de válvulas. Combina pistón, guía y mordaza con jebes antideslizantes.

- Acero inoxidable pulido
- Mordaza antideslizante
- Regulador de aire

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

06



PMG-1

Prensadora de mangueras hidráulicas

Prensa terminales y conexiones en mangueras hidráulicas mediante un cabezal con regulación eléctrica y accionamiento por pedal.

- Mangueras de 1/8 a 1 1/2 pulgadas
- Alimentación de 220 V
- Accionamiento por pedal

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

06



PIZ-1

Pinza universal de presurización

Facilita la conexión para presurizar extintores y se adapta a diferentes válvulas mediante un cono de poliuretano.

- Cono de poliuretano
- Acople rápido de bronce
- Manguera R2 de 2 m

Referencia PIZ-1 según nombre del archivo fuente.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

06



REG-1

Regulador de nitrógeno

Regula nitrógeno de alta a baja presión para operaciones de presurización de extintores en talleres y estaciones de mantenimiento.

- Doble manómetro de control
- Regulación de presión
- Conexiones de alta resistencia

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

07



HMF-1

Horno mufla para PQS

Equipo para ensayos cualitativos de fusión del polvo químico seco, con aislamiento de fibra cerámica y medición de temperatura.

- Regulación hasta 1000 °C
- Aislamiento de fibra cerámica
- Medidor de temperatura

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

07



PF-1

Puffer para evaluación de PQS

Permite realizar pruebas cualitativas de polvo químico seco con bandeja de ensayo y elementos de regulación de presión.

- Construcción inoxidable
- Manómetro y válvula de regulación
- Ruedas para transporte

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.

07



BAN-1

Simulador de fuego

Bandeja de fuego VALPROT para prácticas de uso de extintores. Permite desarrollar ejercicios con gas y agua bajo supervisión del instructor.

- Mando a distancia
- Parada de emergencia
- Bandeja de acero inoxidable

Consulte la ficha técnica para conocer la configuración y los requisitos de instalación.

Fotografía de referencia. Verificar accesorios incluidos en la cotización.



DIVISIÓN MÁQUINAS



Equipe su próximo proyecto.

Indíquenos el modelo y el proceso que necesita cubrir para consultar la configuración del equipo.

WHATSAPP

+51 969363596

COTIZACIONES@VALEXTIN.COM

WWW.VALEXTIN.COM

Catálogo comercial elaborado a partir de las 35 fichas facilitadas. Las imágenes pueden mostrar cilindros o accesorios de referencia; el alcance del suministro se confirma en la cotización. Las especificaciones completas corresponden a cada ficha técnica.